



Notwendige Grundsatzsanierung Platz 4 + 5

Vorschlag vom Vorstand
Einbau von Tennis Force

TENNIS FORCE

- Allwetter Ziegelmehl-Tennisbelag; ITF-zertifiziert
- Untergrund: Ziegelsplitt mit Bindemittel
- Deckschicht: mit normalen Ziegelmehl abgestreut



Einbau von TENNIS FORCE



Basisbelag:
Ziegelsplitt gemischt
mit Bindemittel

Sanierung mit TENNIS FORCE



Basisbelag:
Ziegelsplitt gemischt
mit Bindemittel

Einbau von TENNIS FORCE



Verlegen von
PVC Linien

Einbau von TENNIS FORCE



Einstreuen von
Ziegelmehl; neuer
Tennis-Belag

Sanierung mit TENNIS FORCE



TC Dillingen

Sanierung mit TENNIS FORCE



TC Dillingen

Sanierung alter Hallen




Sanierung mit TENNIS FORCE HS



TENNIS FORCE HS



TENNIS FORCE HS



Porsche CUP Stuttgart

Unterhalt und Pflege

- Täglich, nach jedem Spiel:
 - Platz abziehen
 - Linien säubern
 - Bewässern: Optimal → Vor jedem Spiel!

Vorteile

- Gute und gleichbleibende Ballsprung- und Laufeigenschaften
- Ebene Spieldecke; keine Trittlöcher
- Einbau auch direkt auf bestehende Sand- oder Kunstrasenplätze
- Für Rollstuhltennis geeignet
- Ganzjährig bespielbar
- Keine Frühjahrsinstandsetzung; winterfeste Linierung
- Sehr gute Wasserdurchlässigkeit; nach Regen sofort bespielbar
- Minimaler Pflegeaufwand
- Lange Haltbarkeit